



KLIIMAMINISTEERIUM

# Märgade metsade tegevuskava üleeuroopalises kontekstis

Herdis Fridolin

Elurikkuse kaitse osakonna nõunik

7. november 2023

# EL loodusdirektiiv/elupaikade direktiiv

**NÕUKOGU DIREKTIIV 92/43/EMÜ, 21. mai 1992,**  
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku  
kaitse kohta



# Soodne seisund

e) **Loodusliku elupaiga kaitsestaatus peetakse soodsaks**, kui:

- selle looduslik **levila** ja **alad**, mida see levila piires katab, on muutumatud või laienemas,
- selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane **struktuur ja funktsioonid** on praegu ja tõenäoliselt ka lähitulevikus olemas ja
- selle **tüüpiliste liikide** kaitsestaatus on soodne punkti i määratluse kohaselt;

i) **Liigi kaitsestaatus peetakse soodsaks**, kui:

- asjaomase liigi populatsiooni dünaamika andmed näitavad, et liik on oma looduslikus elupaigas **elujõuline** püsinud pikema aja jooksul ja
- liigi looduslik **levila** ei ole vähenemas ega ei vähene ka lähitulevikus
- selle liigi populatsiooni pikaajaliseks säilimiseks on olemas piisavalt suur **elupaik**, mis tõenäoliselt ka tulevikus ei vähene;



# Loodusdirektiivi aruanne

- Esitamiseks Microsoft Access-põhine andmebaas
- Üldaruanne direktiivi rakendamise kohta
- I lisa **elupaigatüüpide aruanded** (60)
- II, IV ja V lisa liikide aruanded (99), sh:
  - II lisa liigid ehk nn Natura liigid (53)
  - IV lisa - ranget kaitset vajavad liigid (59)
  - V lisa - majanduslikult kasutatavad liigid (22)
- Elupaigatüüpide ja liikide levikukaardid standardses 10x10 km ruudustikus
- Esitatakse iga 6 aasta järel; esitatud 2007, 2013 ja 2019; järgmised 2025 ja 2031



# Elupaigatüüpide aruanded

- **Levila** (*range*) – pindala (10x10 km ruudustiku alusel), trend, soodne võrdluslevila, meetod ja andmete kvaliteet ning muutuse põhjused
- **Elupaigatüübiga kaetud ala** (*area*) - pindala, trend, **soodne võrdluspindala**, meetod ja andmete kvaliteet ning muutuse põhjused
- **Struktuuri ja funktsioonide säilimine** – heas, halvas ja teadmata seisus elupaigatüübi pindala, trend, meetod ja andmete kvaliteet
- Peamised mõjutegurid, sh **survetegurid** (*pressures* - mõjuvad praegu) ja **ohutegurid** (*threats* - eeldatavalt lähima 12 a jooksul mõjuma hakkavad) – valiknimekiri 220 mõjutegurist
- **Kaitsemeetmed** – valiknimekiri 104 kaitsemeetmest
- **Tulevikuväljavaated** levila, pindala ning struktuuri ja funktsioonide säilimisele
- **Looduskaitselise seisundi hinnangud** levilale, pindalale, struktuurile ja funktsioonidele ja tulevikuperspektiividele ning neid kokkuvõttev **seisundi üldhinnang ja üldine trend**, samuti üldhinnangu ja trendi muutumise põhjused.
- Lisaks ka andmed **Natura võrgustikus** oleva elupaigaosa kohta – pindala ning heas seisundis oleva elupaiga pindala trend



# Elupaigatüübi seisundihinnangu komponendid metsaelupaikade näitel (2019)

| Kood | Kirjeldus                | Levila | Pindala   | Struktuur<br>funkts. | Tulevik   | Üldhinnang<br>2019 | trend<br>2019 |
|------|--------------------------|--------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 2180 | Metsastunud luited       | Soodne | ebapiisav | ebapiisav            | ebapiisav | ebapiisav          | halvenev      |
| 9010 | Vanad loodusmetsad       | Soodne | ebapiisav | halb                 | ebapiisav | halb               | teadmata      |
| 9020 | Vanad laialehised metsad | Soodne | ebapiisav | ebapiisav            | ebapiisav | ebapiisav          | halvenev      |
| 9050 | Rohunditerikkad kuusikud | Soodne | ebapiisav | ebapiisav            | ebapiisav | ebapiisav          | halvenev      |
| 9060 | Okasmetsad oosidel       | Soodne | ebapiisav | ebapiisav            | ebapiisav | ebapiisav          | halvenev      |
| 9080 | Soo-lehtmetsad           | Soodne | Soodne    | halb                 | ebapiisav | halb               | stabiilne     |
| 9180 | Pangametsad              | Soodne | Soodne    | Soodne               | Soodne    | Soodne             | stabiilne     |
| 91D0 | Siirdesoo- ja rabametsad | Soodne | Soodne    | ebapiisav            | ebapiisav | ebapiisav          | stabiilne     |
| 91E0 | Lammi-lodumetsad         | Soodne | Soodne    | Soodne               | Soodne    | Soodne             | stabiilne     |
| 91F0 | Laialehised lammimetsad  | Soodne | ebapiisav | ebapiisav            | Soodne    | ebapiisav          | teadmata      |

# EL elurikkuse strateegia aastani 2030 - eesmärgid

- Tagada, et elupaikade ja liikide kaitsestaatus ja -suundumus ei halvene ning et vähemalt 30% mittesoodsas seisundis elupaikadest ja liikidest saavutab 2030. aastaks **soodsa kaitsestaatus** või näitab **positiivset suundumust**. (Seisundi parandamise lubadus)
- Kaitsta õiguslikult vähemalt 30% ELi maismaast ja 30% ELi merealadest ning lõimida üleeuroopalisse loodusvõrgustikku ökoloogilised koridorid. Kaitsta rangelt vähemalt kolmandikku ELi kaitsealadest, sealhulgas kõiki ELis veel alles olevaid **loodus- ja põlismetsi**. (Kaitsealade lubadus)
- Esitada ettepanek ELi õiguslikult siduvate looduse **taastamise eesmärkide** kohta; taastada 2030. aastaks olulised kahjustatud ja süsinikurikaste ökosüsteemidega alad (Looduse taastamise kava).



# Loodusdirektiivi aruanne ja märgade metsade kava

- **Soodne võrdluspindala** = pikaajaline eesmärk:  
Elupaigatüüpi soostuvad ja soo-lehtmetsad (\*9080) on säilinud vähemalt 55 000 ha, siirdesoo- ja rabametsad (\*91D0) on säilinud vähemalt 63 000 ha, lammi-lodumetsad (\*91E0) on säilinud vähemalt 6000 ha ja laialehised lammimetsad (91F0) on säilinud vähemalt 2000 ha.
- **Ohutegurid:** turbalasundi hävimine pikaajalistel kuivendusladel, puistu struktuuri ja alustaimestiku teisenemine, looduslike veekogude kadumine ja muutumine, kuivendussüsteemide ehitamise, maaparandushoiutööde ja taristu rajamisega seotud kuivenduse mõju, raied ja metsakultuuride rajamine, ümbritsev maakasutus, kliimamuutused, külastuskoormus
- **Kaitsemeetmed:** optimaalse kaitsekorra kehtestamine, looduslikkuse taastamine, kaardistamine





# EL elurikkuse strateegia seisundi parandamise lubadus

- **Seisundi parandamine:** soostuvad ja soo-lehtmetsad (\*9080), siirdesoo- ja rabametsad (\*91D0); aga ka märgade metsadega seotud liigid näiteks metsis, teder, laanepüü, harivesilik jt.
- **Halvenemise peatamine:** uhtlammimetsad (91F0); samuti märgade metsadega seotud liigid, näiteks laialehine nestik, rohukonn jt.





**Tänan kuulamast!**

