

LIFE-IP „Loodusrikas Eesti“ projektist taastatavad kuivad metsaelupaigad

Taastamis-ala	Kaitseala	Loodusala	Vöönd	Pindala (ha)	Ala kirjeldus
Karula 1	Karula rahvuspark	Karula loodusala	Apjasoo sihtkaitsevöönd	82	Karula 1 taastamisalal kasvab enamjaolt noorem kui 75-aastane mets. Ligi poolel taastamisalal on inventeeritud loodusdirektiivi elupaigatüübid, mille seisund on C (rahuldav)ⁱ, ning 49% ulatuses alad, millel on tõenäosus kujuneda 2050. a vanade loodusemetsade (*9010) elupaigatüübiks. Metsade looduslikkust taastades saab kujundada metsakooslusi, et nii olemasolevate elupaigatüüpide kui ka potentsiaalsete elupaigatüüpide seisund aastaks 2050 on vähemalt hea (B).
Karula 5	Karula rahvuspark	Karula loodusala	Saera piiranguvöönd	19	Karula 5 taastamisalal kasvavad valdavalt 45-75-aastased männienamusega puistud. Need metsad ei vasta elupaigatüübi nõuetele, sest puistud on noored ja ühetaolise struktuuriga. Kui rikastada puistut eri struktuurielementidega ning muuta ühetaoline männik mitmekesisemaks, siis vanuse suurenedes kujuneb seal vanade loodusemetsade (*9010) elupaigatüüp. Alal paiknevad Eesti Maaülikooli metsanduslikud katsealad.
Kääpa 1	Kääpa maastiku-kaitseala	Kääpa loodusala	Tammeluha piiranguvöönd	162	Kääpsa 1 taastamisalal kasvab valdavalt üle saja-aastane ühetaoline (ühevanuseline, väheste struktuurielementidega) osaliselt majandatud mets. Lisaks elupaiga struktuurielementide mitmekesistamisele on metsa looduslikkuse taastamist vaja ka kaitsealuse taimeliigi palu-karukella kasvutingimuste parandamiseks. Seega on metsa looduslikkuse taastamine Kääpa maastikukaitsealal oluline liigikaitseline töö.

Taastamis-ala	Kaitseala	Loodusala	Vöönd	Pindala (ha)	Ala kirjeldus
Nõva 1	Nõva looduskaitseala	Nõva-Osmussaare loodusala	Peraküla sihtkaitsevöönd	135	Nõva 1 taastamisalal kasvab eri vanuses ja erineva majandamisastmega mets. 59% metsa on noorem kui 75 aastat, 27% on 75-100 aasta vanune. Üle saja-aastast metsa on taastamisala pindalast 14%. Looduskaitseline seisundihinnang C (rahuldav) on antud 38% taastatava metsa pindalast. Seisundihinnang on madal peamiselt metsa vähese vanuse ja väheste struktuurielementide pärast (kunagi istutatud metsakultuur). Kaitsekorralduslikuks tööks on Peraküla metsa loodusliku struktuuri taastamine.
Nõva 2	Nõva looduskaitseala	Nõva-Osmussaare loodusala	Liivanõmme piiranguvöönd	12	Nõva 2 taastamisalal kasvab kuni 75-aastane väheste struktuurielementidega ühevanuseline istutatud männik. Looduslikkuse taastamine aitab suurendada metsa struktuurielemente ning annab paremad eeldused selleks, et 2050. a kujuneks välja metsastunud luidete (2180) elupaigatüüp, mille seisund on B (hea).
Smolnitsa	Alutaguse rahvuspark	Smolnitsa loodusala	Vasknarva piiranguvöönd	18	Smolnitsa taastamisala asub Peisi järvest kuni 200 m kaugusel, Peipsi ja Kauksi-Vasknarva maantee vahelisel alal. Taastamisalal kasvab 60-70 aasta vanune männipuistu, mis vastab sambliku ja pohla kasvukohatüübile. Taastamisala mets on ühetaoline, alt lage, tihe ja peene tüvega. Luitemetsaks kujundamise perspektiivi pärsib puistu tihedus – napid valgusolud ei soosi jändrike mändide kujunemist. Metsade looduslikkuse taastamise käigus parandatakse puistu valgustingimusi ja soodustatakse eri struktuurielementide teket, et aastaks 2050 kujuneks alal välja metsastunud luite (2180) elupaigatüüp, mille seisund on B (hea).

Taastamis-ala	Kaitseala	Loodusala	Vöönd	Pindala (ha)	Ala kirjeldus
Vilsandi	Vilsandi rahvuspark	Vilsandi loodusala	Kuusnõmme skv 73 ha; Kuusnõmme pv 1 ha	74	Vilsandi taastamisala asub Kuusnõmme sihtkaitsevööndis, väikesed servaalad Kuusnõmme piiranguvööndis. Taastamisalal kasvab enamjaolt mänd, mis moodustab erivanuselise ja kunagi erineva intensiivsusega majandatud loometsa. Taastamisala mets on valdavalt noorem kui 75 aastat. Üle saja-aastast metsa kasvab 10% taastamisala pindalast. Taastamisalal on 11,3 ha noorendikke, mis 2050. a elupaigatüübiks veel ei kujune, kuid pikemas perspektiivis seda siiski teeb. Metsade looduslikkuse taastamise käigus parandatakse puistu valgustingimusi ja soodustatakse erinevate struktuurilelementide teket selleks, et 2050. a kujuneks alal välja vanade loodusmetsade (*9010) elupaigatüüp, mille seisund on B (hea).
KOKKU				502	

ⁱ Looduskaitseline seisund näitab, kui hästi on elupaik säilinud ja kui suur on selle looduslikkus. Seisundit hinnatakse kolme peamise näitaja alusel: elupaiga struktuuri säilimine, selle jätkusuutlik funktsioneerimine ning taastamisvõimalused. Mida vähem on inimtegevus elupaika muutnud ja mida paremad on taastumise väljavaated, seda kõrgemalt hinnatakse looduskaitsest seisundit.